


Niveaufri afgang til boliger, altaner, og bygninger.

ACO Drain® med niveaufri adgang



Niveaufri adgangsrist

ACO har i samarbejde med landskabsarkitekterne Mangor & Nagel, PLAN+LANDSKAB, udviklet Niveaufri adgangsrist i kombination med ACO linedræn, der effektivt afvander tilbagetrukne døre og vindues partier.

Der er i dag et krav i Bygningsreglementet om niveaufri adgang ved adgangsdøre med krav om synlig sokkel på 150mm. Dette har blandt andet medført, at terrændækket ofte flugter eller somme tider er under terræn. Det er derfor vigtigt at vælge den rigtige afvanding, som er med til at sikre imod fugtskader ved vandindtrængning gennem soklen.

For at overholde kravet fra Bygningsreglementet benyttes **ACO Multiline V100S linedræn**, som er en polymerbetonrende med faststøbte galvaniserede karme langs soklen hele vejen rundt om bygningen. Ved tilbagetrukne dørpartier og vinduer, benyttes **Niveaufri adgangsrist**.

Niveaufri adgangsrist fås som standard med en forlænget forkant på 54mm (passende til murværkets modul) som går ind i dørhullet, griber regnen og leder den ud og ned i det underliggende linedræn. Risten er produceret i rustfrit stål.

Risten kan ved dørpartier som er trukket længere tilbage, produceres med længere forkant.

Se referencer og mere om produktet på aco.dk

Anvendelse


- Bygninger
- Huse
- Altan

Specifikationer

- Rustfrit stål rist
- Laves i individuelle mål
- Variabel bredde/forkant
- Belastningsklasse A15
- Stor hydraulisk kapacitet
- Maske størrelse 9x30 mm

Vedligeholdelses fordele



- Enkel adgang for spuling
- Polymerbeton med høj stabilitet og lang holdbarhed
- Sikker bortledning af regnvand



Laves i polymerbeton der har høj stabilitet og lang holdbarhed.



De tilstødende riste, fås med matchende maskemønster 9X30mm.



Installations fordele

- Indvendig dybde som tilgodeser SBI bestemmelser
- Regnvand ledes væk fra facaden
- Opfugtning af sokkel undgås
- Passer med standard rende
- Hjælp til projektering



ACO Nordic produktssortiment

ACO VVS

- Industrielle afløb
- Boliggulv afløb
- Rustfri rørsystemer

ACO Vej og anlæg

- Linieafvanding
- Brøndgods
- Olieudskillere
- Fedtudskillere
- Højvandslukkere
- Græsarmering
- Opbevaring og nedsivning

ACO Nordic A/S

Thorsvej 9
DK-4100 Ringsted
Tlf.: +45 5766 6500
Fax +45 5766 6501

aco.dk